



# Betriebsmittel für Ihre pneumatischen Anwendungen.



Jetzt haben die besten Armaturen und Kupplungen für Sie die besten Preise. Ausgewähltes Sortiment zur Bestückung Ihres Lagers oder Montagewagens.



- ✓ Optimaler Durchfluss
- ✓ Top Qualität
- ✓ Austauschbar
- ✓ Lagerware

Bei Fragen, rufen Sie einfach an.

☎ (0 71 51) 7 26 26

Bestellen unter

☎ (0 71 51) 7 26 26

Fax (0 71 51) 7 42 01

@ info@rectus-regional-sued.de

i www.rectus-regional-sued.de

## Wartungseinheiten

### Filter Regler Öler

Eingestellter Druck bleibt bei Druckschwankungen stabil, mit Manometer, Rückregelbar, Ölmenge proportional zum Durchfluss, Feinregelung der Ölzuführung, Ölschmierung bereits bei geringen Durchflüssen, Metallbehälter mit 360° Sichtfenster.

Art.-Nr.	Anschluss	Durchfluss l/min	Listenpreis
1224054	G 1/4	140	97,63 €/St.
1324054	G 3/8	1300	128,41 €/St.
1424054	G 1/2	1300	128,41 €/St.

### Filterregler Öler

Art.-Nr.	Anschluss	Durchfluss l/min	Listenpreis
1226054	G 1/4	150	60,75 €/St.
1326054	G 3/8	1300	94,76 €/St.
1426054	G 1/2	1300	94,76 €/St.

### Filterregler

Art.-Nr.	Anschluss	Durchfluss l/min	Listenpreis
1225054	G 1/4	260	66,66 €/St.
1325054	G 3/8	1000	69,86 €/St.
1425054	G 1/2	1000	69,86 €/St.

### Filter

Art.-Nr.	Anschluss	Durchfluss l/min	Listenpreis
1221006	G 1/4	1300	24,49 €/St.
1321006	G 3/8	3100	37,26 €/St.
1421006	G 1/2	3100	37,26 €/St.

### Regler

Art.-Nr.	Anschluss	Durchfluss l/min	Listenpreis
1202003	G 1/4	200	40,04 €/St.
1302003	G 3/8	1000	51,24 €/St.
1402003	G 1/2	1000	51,24 €/St.

### Öler

Art.-Nr.	Anschluss	Durchfluss l/min	Listenpreis
1223001	G 1/4	700	33,32 €/St.
1323001	G 3/8	3000	41,78 €/St.
1423001	G 1/2	3000	41,78 €/St.

## Gesamtkatalog

i [www.rectus-regional-sued.de](http://www.rectus-regional-sued.de)

## Kupplungen



### Universal-Druckluft-Kupplung

Durchfluss: 1000 l/min Druckbereich: bis 35 bar  
Kuppelkraft bei 6 bar: 12 N in Messing, 1/4 und 3/8 " mit unverlierbarem Dichtring, 1/2" mit Dicht-Beschichtung. Anschluss: Außengewinde


Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
26KAAW13MPX	G 1/4	4,44 €/St.
26KAAW17MPX	G 3/8	4,44 €/St.
26KAAW21MPX	G 1/2	4,58 €/St.



### Universal-Druckluft-Kupplung

Durchfluss: 1000 l/min Druckbereich: bis 35 bar  
Kuppelkraft bei 6 bar: 12 N in Messing  
Anschluss: Innengewinde

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
26KAIW13MPX	G 1/4	4,44 €/St.
26KAIW17MPX	G 3/8	4,44 €/St.
26KAIW21MPX	G 1/2	4,58 €/St.



### Universal-Druckluft-Kupplung

Durchfluss: 1000 l/min Druckbereich: bis 35 bar  
Kuppelkraft bei 6 bar: 12 N in Messing  
Anschluss: Schlauchanschluss

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
26KATF06MPX	6 mm	5,34 €/St.
26KATF09MPX	9 mm	5,34 €/St.
26KATF13MPX	13 mm	5,85 €/St.



### Sicherheits-Entlüftungskupplung mit unverlierbarem Dichtring und Kunststoffhülse

Durchfluss: 1400 l/min Druckbereich bis 8 bar  
Kuppelkraft bei 6 bar: 95 N in Messing  
Anschlussart: Außengewinde

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
26KEAW13MPN	G 1/4	15,34 €/St.
26KEAW17MPN	G 3/8	14,34 €/St.
26KEAW21MPN	G 1/2	14,70 €/St.



### Sicherheits-Entlüftungskupplung mit Kunststoffhülse

Durchfluss: 1400 l/min Druckbereich bis 8 bar  
Kuppelkraft bei 6 bar: 95 N in Messing  
Anschlussart: Innengewinde

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
26KEIW13MPN	G 1/4	14,34 €/St.
26KEIW17MPN	G 3/8	14,34 €/St.
26KEIW21MPN	G 1/2	14,70 €/St.



### Sicherheits-Entlüftungskupplung mit Kunststoffhülse

Durchfluss: 1400 l/min Druckbereich bis 8 bar  
Kuppelkraft bei 6 bar: 95 N in Messing  
Anschlussart: Schlauchanschluss

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
26KETF06MPN	6 mm	14,34 €/St.
26KETF09MPN	9 mm	14,34 €/St.
26KETF13MPN	13 mm	14,34 €/St.



### Druckluft-Kupplung mit extremer Durchfluss-Leistung

Durchfluss: 2150 l/min Druckbereich: bis 35 bar  
Kuppelkraft bei 6 bar: 75 N in Stahl  
Anschlussart: Außengewinde mit Dicht-Beschichtung

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
1625KAAK13SPN	R 1/4	12,69 €/St.
1625KAAK17SPN	R 3/8	12,69 €/St.
1625KAAK21SPN	R 1/2	13,14 €/St.



### Druckluft-Kupplung mit extremer Durchfluss-Leistung

Durchfluss: 2150 l/min Druckbereich: bis 35 bar  
Kuppelkraft bei 6 bar: 75 N in Stahl  
Anschlussart: Innengewinde

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
1625KAIW13SPN	G 1/4	12,69 €/St.
1625KAIW17SPN	G 3/8	12,69 €/St.
1625KAIW21SPN	G 1/2	13,14 €/St.



### Druckluft-Kupplung mit extremer Durchfluss-Leistung

Durchfluss: 2150 l/min Druckbereich: bis 35 bar  
Kuppelkraft bei 6 bar: 75 N in Stahl  
Anschlussart: Schlauchanschluss

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
1625KATF06SPN	6 mm	12,69 €/St.
1625KATF09SPN	9 mm	12,69 €/St.
1625KATF13SPN	13 mm	12,69 €/St.

## Stecknippel



### Stecknippel mit Außengewinde und unverlierbarem Dichtring Messing

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
26SFAW13MXX	G 1/4	1,27 €/St.
26SFAW17MXX	G 3/8	1,31 €/St.
26SFAW21MXX	G 1/2	2,05 €/St.



### Stecknippel mit Innengewinde Messing

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
26SFIW13MXX	G 1/4	1,27 €/St.
26SFIW17MXX	G 3/8	1,31 €/St.
26SFIW21MXX	G 1/2	2,13 €/St.




### Steckstülpe für Schlauchanschluss Messing

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
26SFTF06MXX	6 mm	0,83 €/St.
26SFTF09MXX	9 mm	0,83 €/St.
26SFTF13MXX	13 mm	1,23 €/St.



### Stecknippel robust aus Stahl mit Außengewinde, mit Dicht-Beschichtung

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
25SFAW13SXZ	G 1/4	1,86 €/St.
25SFAW17SXZ	G 3/8	1,88 €/St.
25SFAW21SXZ	G 1/2	2,97 €/St.



### Stecknippel robust aus Stahl mit Innengewinde


Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
25SFIW13SXZ	G 1/4	1,86 €/St.
25SFIW17SXZ	G 3/8	1,86 €/St.
25SFIW21SXZ	G 1/2	2,77 €/St.



### Steckstülpe robust aus Stahl für Schlauchanschluss


Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
25SFTF06SXZ	6 mm	1,52 €/St.
25SFTF09SXZ	9 mm	1,72 €/St.
25SFTF13SXZ	13 mm	2,84 €/St.

Bei Fragen, rufen Sie einfach an.  
☎ (0 71 51) 7 26 26



### Gewindetülle für Schlauchanschluss

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
GT10/06	G 1/8, 6 mm	0,95 €/St.
GT10/09	G 1/8, 9 mm	1,10 €/St.
GT13/06	G 1/4, 6 mm	1,25 €/St.
GT13/09	G 1/4, 9 mm	1,25 €/St.
GT17/09	G 3/8, 9 mm	1,57 €/St.
GT17/13	G 3/8, 13 mm	1,66 €/St.
GT21/09	G 1/2, 9 mm	2,60 €/St.
GT21/13	G 1/2, 13 mm	3,00 €/St.



### Doppelnippel

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
DN10/10	G 1/8 x G 1/8	1,00 €/St.
DN10/13	G 1/8 x G 1/4	1,04 €/St.
DN10/17	G 1/8 x G 3/8	1,95 €/St.
DN13/13	G 1/4 x G 1/4	1,20 €/St.
DN13/17	G 1/4 x G 3/8	1,40 €/St.
DN13/21	G 1/4 x G 1/2	2,45 €/St.
DN17/17	G 3/8 x G 3/8	1,40 €/St.
DN17/21	G 3/8 x G 1/2	2,39 €/St.
DN21/21	G 1/2 x G 1/2	2,25 €/St.
DN21/26	G 1/2 x G 3/4	5,76 €/St.



### Reduziernippel, kurz

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
RK10/13	G 1/8 i. x G 1/4 a.	0,77 €/St.
RK10/17	G 1/8 i. x G 3/8 a.	1,28 €/St.
RK13/17	G 1/4 i. x G 3/8 a.	0,69 €/St.
RK13/21	G 1/4 i. x G 1/2 a.	1,67 €/St.
RK17/21	G 3/8 i. x G 1/2 a.	1,41 €/St.
RK21/26	G 1/2 i. x G 3/4 a.	3,34 €/St.
RK21/33	G 1/2 i. x G 1 a.	4,97 €/St.
RK26/33	G 3/4 i. x G 1 a.	4,75 €/St.



### Reduziernippel, lang

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
RL10/10	G 1/8 a. x G 1/8 i.	1,40 €/St.
RL10/13	G 1/8 a. x G 1/4 i.	1,40 €/St.
RL13/17	G 1/4 a. x G 3/8 i.	1,85 €/St.
RL17/13	G 3/8 a. x G 1/4 i.	2,00 €/St.
RL17/17	G 3/8 a. x G 3/8 i.	2,00 €/St.
RL17/21	G 3/8 a. x G 1/2 i.	2,60 €/St.
RL21/17	G 1/2 a. x G 3/8 i.	3,95 €/St.
RL21/21	G 1/2 a. x G 1/2 i.	3,95 €/St.
RL21/26	G 1/2 a. x G 3/4 i.	4,10 €/St.



### Muffen

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
MU10	G 1/8	1,04 €/St.
MU13	G 1/4	1,00 €/St.
MU17	G 3/8	1,30 €/St.
MU21	G 1/2	2,30 €/St.



### T-Stück

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
TI10	G 1/8	2,90 €/St.
TI13	G 1/4	3,40 €/St.
TI17	G 3/8	4,00 €/St.
TI21	G 1/2	5,00 €/St.
TI26	G 3/4	7,00 €/St.



### Winkelstück

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
WI10	G 1/8	2,44 €/St.
WI13	G 1/4	2,61 €/St.
WI17	G 3/8	3,32 €/St.
WI21	G 1/2	4,46 €/St.
WI26	G 3/4	6,29 €/St.



### Verteiler Zweifach

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
ZO17	G 3/8 i.	4,00 €/St.
ZO21	G 1/2 i.	6,60 €/St.



### Verteiler Dreifach

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
DO17	G 3/8 i.	6,90 €/St.
DO21	G 1/2 i.	10,80 €/St.



### Verteiler Zweifach mit Verschlusskupplungen Serie 26 KA

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
ZM13i	G 1/4 i.	14,00 €/St.
ZM17i	G 3/8 i.	14,00 €/St.
ZM21i	G 1/2 i.	17,00 €/St.



### Verteiler Dreifach mit Verschlusskupplungen Serie 26 KA

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
DM13i	G 1/4 i.	21,00 €/St.
DM17i	G 3/8 i.	21,50 €/St.
DM21i	G 1/2 i.	25,00 €/St.



### Unverlierbare PVC-Dichtringe

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
UD10	G 1/8	0,08 €/St.
UD13	G 1/4	0,12 €/St.
UD17	G 3/8	0,12 €/St.
UD21	G 1/2	0,20 €/St.
UD26	G 3/4	0,25 €/St.



### Doppelschlauchtüllen

Art.-Nr	Anschluss	Listenpreis
DS06/06	6 mm	1,20 €/St.
DS08/08	8 mm	1,32 €/St.
DS09/09	9 mm	1,36 €/St.
DS13/13	13 mm	2,02 €/St.

## Schläuche



**Günstiger Polyamidschlauch mit robuster Qualität, drehbaren Verschraubungen und Knickschutz Druckbereich: bis 10 bar (20°C) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C**

Art.-Nr.	Arbeitslänge:	Anschluss	Äußerer Windungsdurchmesser mm	Innen x Außen Durchmesser mm	Listenpreis
SP06/025/DV	2,5 m	R 1/4	75	4,8 x 6,3	24,61 €/St.
SP08/025/DV	2,5 m	R 1/4	75	6,3 x 7,9	20,54 €/St.
SP10/025/DV	2,5 m	R 1/4	115	7,9 x 9,5	32,15 €/St.
SP12/025/DV	2,5 m	R 3/8	140	9,5 x 11,8	41,37 €/St.
SP16/025/DV	2,5 m	R 1/2	220	12,7 x 15,8	66,07 €/St.
SP06/050/DV	5,0 m	R 1/4	75	4,8 x 6,3	31,99 €/St.
SP08/050/DV	5,0 m	R 1/4	75	6,3 x 7,9	32,39 €/St.
SP10/050/DV	5,0 m	R 1/4	115	7,9 x 9,5	43,32 €/St.
SP12/050/DV	5,0 m	R 3/8	140	9,5 x 11,8	57,66 €/St.
SP16/050/DV	5,0 m	R 1/2	220	12,7 x 15,8	96,73 €/St.

**Hochwertiger Polyurethanschlauch komplett eingebunden mit geraden Enden und drehbaren Verschraubungen mit Knickschutz. Äußerst elastisch, durch hohe Rückholkraft keine Schleifenbildung, Druckbereich: bis 10 bar (20°C) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C**

Art.-Nr.	Schlauchlänge	Anschluss	Äußerer Windungsdurchmesser mm	Innen x Außen Durchmesser mm	Listenpreis
PU08/030/DV	3,0 m	G 1/4	40	5,0 x 8,0	34,51 €/St.
PU10/030/DV	3,0 m	G 1/4	60	6,2 x 9,5	31,01 €/St.
PU12/030/DV	3,0 m	G 3/8	80	8,0 x 12,0	47,69 €/St.
PU15/030/DV	3,0 m	G 3/8	110	9,5 x 15,0	64,68 €/St.
PU08/060/DV	6,0 m	G 1/4	40	5,0 x 8,0	44,80 €/St.
PU10/060/DV	6,0 m	G 1/4	60	6,2 x 9,5	40,07 €/St.
PU12/060/DV	6,0 m	G 3/8	80	8,0 x 12,0	60,48 €/St.
PU15/060/DV	6,0 m	G 3/8	110	9,5 x 15,0	86,21 €/St.
PU19/060/DV	6,0 m	G 1/2	110	12,0 x 19,0	153,09 €/St.

**Gewebeverstärkter PVC-Schlauch**

**Hochflexibler PVC-Druckluftschlauch mit hoher Reißfestigkeit und langer Lebensdauer, Temperaturbereich: -25°C bis +60°C Druckbereich: bis 15 bar (23°C)**

Art.-Nr.	Packeinheit	Innen x Außen Durchmesser mm	Listenpreis
PVC06/050/03	50 m	6,3 x 11,0	92,32 €/St.
PVC09/050/03	50 m	9,0 x 14,5	104,02 €/St.
PVC12/050/03	50 m	12,7 x 19,0	169,45 €/St.

**Schlauchschneider**

**bis Außendurchmesser 14mm**

Art.-Nr.	Listenpreis
RP71-00	6,68 €/St.

**2-Ohr-Schlauchklemmen aus Stahl chromglanzverzinkt**

Art.-Nr.	Spannbreite	Listenpreis
KB1113	11-13mm	0,35 €/St.
KB1518	15-18mm	0,35 €/St.
KB1720	17-20mm	0,36 €/St.

**Bei Fragen, rufen Sie einfach an.**

 (0 71 51) 7 26 26

**Swivel Drehgelenk**

Die maximale Freiheit bei der Arbeit mit dem Druckluftwerkzeug. Widerstand und Starrheit des Schlauches werden auf ein Minimum reduziert.

**Betriebsdruck bis 10 bar, Temperaturbereich -10°C bis +70°C**



Art. Nr.	Anschluss	Druchfluss l/min	Listenpreis
60001-60-6	1/4" x 1/4"	720	49,70 €/St.
60001-61-6	3/8" x 3/8"	1800	65,70 €/St.
60001-62-6	1/2" x 1/2"	1800	65,70 €/St.

## Ausblaspistolen



**Ausblaspistole aus Aluminium, mit Kurzdüse**

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
AA13	G 1/4 i.	12,31 €/St.



**Ausblaspistole aus Kunststoff, mit Kurzdüse**

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
AN13	G 1/4 i.	9,43 €/St.



**Ausblaspistole aus Kunststoff und Verlängerungsrohr aus Aluminium mit eingepresster Düse**

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
AK13	G 1/4 i.	9,43 €/St.



**Ausblaspistole (Sonderposten) mit 30mm Rohr aus Aluminium**

Art.-Nr.	Anschluss	Listenpreis
AMA13	G 1/4 i.	3,95 €/St.

**super Preis**